



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KATOWICACH**

Katowice, 24 lutego 2016r.

WOOS.4242.169.2015.AM.3
za potwierdzeniem odbioru

Postanowienie

Na podstawie art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23), oraz art. 77 ust. 1 pkt 1, art. 77 ust. 3, 4 i 7 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.), po przeanalizowaniu dokumentacji przekazanej przez Burmistrza Miasta Szczyrk pismem z 15 grudnia 2015r., znak GKUHİR.6220.6.2015, oraz złożonych do raportu o oddziaływaniu na środowisko uzupełnień i wyjaśnień

uzgadniam realizację przedsięwzięcia pn.:

**„Budowa zbiornika na wodę do celów przeciwpożarowych z możliwością
czasowego poboru wody na dośnieżanie tras narciarskich”**

i określam następujące warunki:

I.1. Na etapie realizacji przedsięwzięcia:

1. Warstwę przypowierzchniową ziemi należy usunąć przed okresem zimowania zwierząt tj. poza okresem październik - marzec, aby wyeliminować możliwość wykorzystania terenu przez zwierzęta do zimowania. Usunięty materiał ziemny należy odłożyć i magazynować odrębnie od innych materiałów z przeznaczeniem do późniejszego wykorzystania np. do utworzenia wału ziemnego, rekultywacji przekształconego w wyniku robót terenu, w miejscu realizacji inwestycji.
2. Wszelkie prace przygotowawcze tj. wycinkę drzew i krzewów, wykaszanie roślinności zielnej - niskiej itp. należy wykonać w terminie po 30 sierpnia do końca marca. Ponadto należy kilkakrotnie wykosić roślinność zielną na terenie inwestycji, w okresie wiosennym poprzedzającym realizację przedsięwzięcia.
3. Przed wycinką, drzewa i krzewy należy skontrolować w zakresie zasiedlania ich przez chronione gatunki roślin, grzybów, porostów i zwierząt.
4. Drzewa znajdujące się w obrębie inwestycji, nieprzeznaczone do wycinki, należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi w następujący sposób:
 - a) należy osłonić pnie drzew na placu budowy,

- b) przy wykonywaniu wykopów korzenie należy zabezpieczyć przed wysuszaniem i przemrożeniem,
 - c) w obrębie rzutu korony nie można:
 - składować materiałów chemicznych i budowlanych,
 - stosować otwartego ognia,
 - lokalizować placów manewrowych i miejsc postoju sprzętu ciężkiego,
 - d) prace związane z zagęszczaniem gruntu w obrębie rzutu korony należy ograniczyć do niezbędnego minimum.
5. Nie wolno dopuszczać do tworzenia się zalewisk na terenie prowadzenia robót ziemnych.
 6. Prace muszą być prowadzone w sposób umożliwiający spontaniczne przemieszczanie się zwierząt ze stref zagrożenia. W przypadku braku możliwości ucieczki zwierząt (płazy, gady i drobne ssaki) zwierzęta należy ostrożnie przenieść do odpowiednich siedlisk poza rejon objęty inwestycją.
 7. Należy zabezpieczyć stwierdzone w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji stanowisko goryczki trojeściowej, gatunek rośliny będącej pod częściową ochroną gatunkową (*Gentiana asclepiadea*) poprzez jego wygrodzenie.
 8. Należy ogrodzić teren przedsięwzięcia wygrodzeniem tymczasowym w postaci płotków, folii lub siatki (o zmniejszających się oczkach ku dołowi do średnicy ok. 5 mm), o wysokości nie mniejszej niż 50cm nad poziomem gruntu oraz osadzonym w gruncie na głębokość nie mniejszą niż 15cm, z przewieszką o długości 10cm, skierowaną „na zewnątrz” od placu budowy, aby uniemożliwić przedostanie się na teren inwestycji zwierząt z terenów sąsiednich, w tym w szczególności płazów.
 9. W trakcie realizacji przedsięwzięcia trzeba zapewnić nadzór przyrodniczy pełniony przez osoby legitymujące się odpowiednim wykształceniem lub doświadczeniem. Nadzór ten jest konieczny przy:
 - wykonywaniu wszelkich prac ziemnych,
 - kontroli usuwanych drzew i krzewów pod kątem zasiedlenia ich przez chronione gatunki roślin, zwierząt i grzybów,
 - kontroli terenu budowy pod kątem występowania zwierząt, a w przypadku ich stwierdzenia podejmowaniu działań w zakresie zabezpieczenia, odławiania i ewakuacji,
 - określaniu lokalizacji ogrodzeń tymczasowych, poprawności wykonania oraz kontroli ich stanu technicznego,
 - zabezpieczaniu stanowisk roślin wymaganych do zachowania np. goryczki trojeściowej.
 10. Konstrukcja zbiornika retencyjnego oraz innych elementów odwodnienia (korytka melioracyjne) winna umożliwiać płazom swobodne opuszczanie tych obiektów.
 11. Zaplecze budowy, bazy postojowe muszą być lokalizowane poza terenem leśnym, i zadrzewieniami. Minimalna odległość tych terenów od ściany lasu nie może być mniejsza niż 15m.
 12. Maszyny i ciężki sprzęt muszą poruszać się wyłącznie na wyznaczonym placu budowy oraz po drogach dojazdowych do placu budowy.
 13. Rekultywacją należy objąć zniszczone dojazdy na plac budowy, zaplecze budowy i powierzchnie składowania materiałów, w tym mas ziemi itp.
 14. Powierzchnie skarp zbiornika należy pokryć roślinnością charakterystyczną dla lokalnych uwarunkowań terenu przy zastosowaniu rodzimych gatunków roślin.
 15. Należy stosować rozwiązania organizacyjno-techniczne mające na ograniczenie ujemnego wpływu prac budowlanych na środowisko tj.:

- prowadzenie prac budowlanych w porze dziennej (6.00 – 22.00),
 - ograniczyć do minimum ich pracę na biegu jałowym,
 - stosowanie maszyn i urządzeń wyłącznie w dobrym stanie technicznym,
 - odpowiednie składowanie materiałów wykorzystywanych przy realizacji przedsięwzięcia celem ograniczenia wtórnej emisji pyłu do powietrza,
 - uporządkowanie terenu inwestycji po zakończeniu prac.
16. Odpady niebezpieczne oraz odpady inne niż niebezpieczne należy magazynować selektywnie, w wydzielonych miejscach na terenie placu budowy, w sposób niezagrożący środowisku gruntowo-wodnemu, a następnie przekazywać uprawnionym podmiotom zewnętrznym celem odzysku lub unieszkodliwienia.
17. Należy zorganizować zaplecze socjalno – sanitarne dla pracowników wykonujących roboty oraz zapewnić prawidłową gospodarkę ścieków o charakterze bytowym z zaplecza budowy.

I.2. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia:

1. Pobór wody do celów przeciwpożarowych oraz naśnieżania stoków musi umożliwić zachowanie przepływu nienaruszalnego bezpośrednio poniżej ujęcia wody ustalonego dla: ujęcia nurtowego w km 17+910 potoku Żylica; ujęcia w km 18+138 potoku Żylica oraz ujęcia drenażowego poddenne na lewym brzegu potoku Czyrna w km 0+205.
2. Zbiornik wraz z wyposażeniem należy utrzymywać w dobrym stanie technicznym oraz poddawać okresowym przeglądom stanu technicznego.

II. W dokumentacji wymaganej do uzyskania decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r, poz. 1235 ze zm.), należy uwzględnić:

- 1) zaprojektowanie zbiornika jako budowli ziemnej.

III. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie stwierdzam potrzeby przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.).

Uzasadnienie

Burmistrz Miasta Szczyrk pismem z 15 grudnia 2015r., znak GKUHir.6220.6.2015 wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa zbiornika na wodę do celów

przeciwpożarowych z możliwością czasowego poboru wody na dośnieżanie tras narciarskich”.

Po przeanalizowaniu pisma, wraz z wymaganymi załącznikami stwierdzono, że w związku z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.), dalej zwaną „ustawą ooś”, a także § 3 ust. 1 pkt 49 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 71), planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do rodzajów inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś. W związku z tym, przedsięwzięcie, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wymaga uzgodnienia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska w trybie art. 77 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, po przeanalizowaniu przedłożonej przy piśmie z 15 grudnia 2015r. dokumentacji wezwał do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, pismem z 19 stycznia 2016r., znak WOOŚ.4242.169.2015.AM.1. Wymagane uzupełnienia zostały przedłożone tut. organowi 4 lutego 2016r.

W wyniku analizy przedłożonej dokumentacji oraz założeń planowanej inwestycji uzgodniono warunki przedsięwzięcia, przy zachowaniu których inwestycja będzie spełniała wymagania w zakresie ochrony środowiska.

Analizowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie zbiornika na wodę do celów przeciwpożarowych z możliwością czasowego poboru wody na dośnieżania tras narciarskich, na działkach nr 8153/3, 8216/5, 8216/6, 8216/8, 8216/10 w Szczyrku. Przedsięwzięcie o powierzchni około 21 230 m² usytuowane zostanie w południowej części Szczyrku w okolicy Hali Skrzyczneńskiej, powyżej Maciejowskiej Łąki, na północno-zachodnim stoku góry Małe Skrzyczne (1210,9 m n.p.m.), w sąsiedztwie istniejących wyciągów: górnej stacji wyciągu z Soliska przez Suche na Halę Skrzyczneńską, dolnej stacji z Hali Skrzyczneńskiej na Małe Skrzyczne oraz dwóch górnych stacji wyciągu „SON” Czarna. Teren leśny przylegający do zamierzenia poprzecinany jest licznymi drogami i ścieżkami z licznymi polanami i przecinkami wykonanymi na potrzeby wyciągów narciarskich i tras zjazdowych.

Z raportu wynika, że część zbiornika zostanie zrealizowana w wykopie, a część na nasypie. Obiekt zostanie wzniesiony jako budowla ziemna z zagęszczonego gruntu rodzimego – nie przewiduje się dowozu żadnych mas ziemnych czy kopalin (poza niewielką ilością kruszywa do obsypania drenaży). Na ok. 2/3 obwodu projektowanego zbiornika zostanie usypany wał ziemny. Nasyp grobli wzmocniony zostanie geosiatkami. Powierzchnia ziemnych skarp odpowietrznych będzie pokryta warstwą ziemi urodzajnej i obsiana mieszką traw. Wyposażenie zbiornika, umożliwiające jego bezpieczne napełnianie i opróżnianie, będzie składać się z takich elementów jak: komora ujściowa, komora zasuw, szandor przelewowy zabezpieczający przed osiągnięciem zbyt wysokiego poziomu wody, studnia rozprężna z rurociągiem, drenaż kontrolny, odwodnienie oraz elementy umożliwiające kontrolę i monitoring budowli.

Plac budowy będzie posiadał dobry dojazd utwardzonymi drogami leśnymi prowadzonymi aż do górnej stacji wyciągu na Halę Skrzyczneńską. Miejsca na bazy sprzętu, zaplecza budowy itp. powinny być lokalizowane poza roślinnością cenną z przyrodniczego punktu widzenia, w szczególności poza skupiskami drzew i krzewów, a także poza ciekami i terenami podmokłymi.

W pkt I.1.1 postanowienia zobowiązano inwestora do wykorzystania mas ziemnych na placu budowy, w miejscu realizacji zamierzenia, do utworzenia np. wału ziemnego wokół

zbiornika czy rekultywacji terenów przekształconych. Usuwanie warstwy przypowierzchniowej gleby nakazano też wykonać przed okresem zimowania zwierząt, tj. poza okresem październik - marzec, aby wyeliminować możliwość wykorzystania terenu przez zwierzęta do zimowania. Powyższe działanie uchroni inne tereny przed rozprzestrzenianiem się gatunków obcego pochodzenia (ziemia pochodząca z wykopów może zawierać fragmenty kłaczy i pędów roślin oraz drobne organizmy takie jak pajęczaki, bezkręgowce, ich larwy itp).

Obszar przedsięwzięcia to teren polany powstałej po wiatrolomach, z pospolitymi zbiorowiskami roślinnymi będącymi w fazie przejściowej. Nie jest wykluczone, że miejsce to sprzyja przebywaniu ptaków. W związku z tym, zaleca się kilkukrotne wykaszanie roślinności zielnej na terenie inwestycji, w okresie wiosennym poprzedzającym budowę tak, aby pokrywa roślinna w okresie kwiecień-maj była niska i nieodpowiednia do zakładania w niej gniazd przez ptaki, co zapobiegnie podejmowaniu lęgów, które z kolei mogłyby ulec zniszczeniu w związku z planowanymi pracami. Powyższe zostało ujęte w pkt I.1.2 niniejszego postanowienia.

W ramach zamierzenia usuwana będzie roślinność niska oraz młode drzewa (poniżej 10 lat). Dlatego też termin prac przygotowawczych pod realizację inwestycji należy dostosować do cykli życiowych organizmów żywych zasiedlających omawiany teren. W związku z obecnością na terenie inwestycji luźnych zakrzewień/zadrzewień oraz otwartych terenów polany, najbardziej narażonymi grupami zwierząt będą płazy i ptaki. Wszelkie prace przygotowawcze (uprzątnięcie roślinności wysokiej i niskiej, zdjęcie warstwy humusowej gleby itp.) należy wykonywać poza okresami rozrodczymi i okresem wzmożonej aktywności obydwu grup. Zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody okres lęgowy ptaków trwa w Polsce od 1 marca do 15 października. Jednakże, z uwagi na uwarunkowania terenowe obszaru przedsięwzięcia (możliwe wcześniejsze opady śniegu) już w terminie od 30 sierpnia do końca lutego można przystąpić do prac przygotowawczych tj. wycinki drzew i roślinności niskiej (pkt I.1.2 postanowienia). W tym okresie większość ptaków jest już po zakończeniu swoich lęgów. Cykl aktywności płazów w naszych warunkach klimatycznych zamyka się w okresie od marca do października, z najwyższą aktywnością przypadającą na marzec – maj (wędrówka wiosenna do miejsc rozrodu) oraz wrzesień – październik (wędrówka jesienna do miejsc zimowania).

Obowiązek zabezpieczenia drzew i krzewów niepodlegających wycince na placu budowy wynika z art. 87d ustawy o ochronie przyrody. Aby uchronić drzewa przed uszkodzeniami mechanicznymi, w tym przed przesuszeniem ich w wyniku prowadzonych robót, określono warunki wykonywania prac w obrębie rzutu korony drzew oraz obowiązek zabezpieczenia drzew pozostałych do zachowania m.in. poprzez osłonięcie pni. Osłonięcie pni drzew na placu budowy ma na celu uniknięcie ich poranienia. Można wykorzystać do tego tkaninę jutową, grube maty słomiane lub trzcinowe. Najczęściej stosuje się jednak ekrany z desek połączonych drutem. Są wytrzymałe na uderzenia, skutecznie chronią i można używać ich wielokrotnie. Nie wolno składować w obrębie koron drzew materiałów budowlanych, ani ziemi z wykopów dlatego, bo to uniemożliwia wymianę gazową między powietrzem a glebą, czego konsekwencją jest zamieranie i gnicie korzeni. Woda opadowa, spływając do gleby poprzez zgromadzone pod drzewem materiały budowlane wypłukuje z nich zanieczyszczenia. Dla drzewa jest to najczęściej szkodliwe. Powyższe ujęto w pkt I.1.4 niniejszego postanowienia.

Prowadzenie prac budowlanych może stanowić zagrożenie dla płazów i innych zwierząt, których czasowego występowania na terenie inwestycji można się spodziewać. Wskazane jest zatem, aby w okresie prowadzenia prac ziemnych plac budowy zabezpieczyć przed ich przedostaniem się i odizolować go. Ponadto należy uniemożliwić zasiedlanie się płazów poprzez niedopuszczenie do powstania zalewisk. Mając jednak na uwadze

konieczność możliwie maksymalnego ograniczenia negatywnych skutków realizacji przedsięwzięcia dla środowiska przyrodniczego, nałożono na inwestora warunki w zakresie ochrony fauny w tym obowiązek prowadzenia prac w sposób niepowodujący powstawania pułapek, z których ucieczka zwierząt byłaby niemożliwa i gwarantujący ucieczkę zwierząt z miejsc zagrożenia.

Realizacja przedsięwzięcia związana będzie z oddziaływaniem na środowisko, stąd w pkt I.1 niniejszego postanowienia określono warunki, przy zachowaniu których uciążliwości te zostaną wyeliminowane lub ograniczone w znacznym stopniu.

Działania przewidziane na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia polegające m.in. na zabezpieczeniu placu budowy i urządzeń towarzyszących przed wtargnięciem zwierząt poprzez montaż odpowiedniego wyгородzenia oraz zapewnienie możliwości swobodnej ucieczki zwierząt ze stref zagrożenia gwarantuje utrzymanie lokalnych populacji zwierząt dziko żyjących we właściwym stanie ochrony.

W postanowieniu wprowadzono warunek (pkt I.1.9 postanowienia) dotyczący zapewnienia nadzoru przyrodniczego na etapie budowy. W związku z tym o słuszności podjęcia dodatkowych działań związanych z ochroną gatunkową na etapie realizacji przedsięwzięcia decydować będzie nadzór przyrodniczy obecny w czasie prowadzenia robót budowlanych. W uzasadnionych przypadkach, których obecnie nie można przewidzieć, nadzór przyrodniczy, podejmie decyzje o zastosowaniu korekt lub wprowadzeniu dodatkowych zabezpieczeń w organizacji prac budowlanych. W zakresie nadzoru przyrodniczego jest nie tylko kontrola prawidłowego dostosowania się do wskazań wszystkich decyzji wydanych przed uzyskaniem zgody na realizację przedsięwzięcia, ale również zapewnienie by wszystkie prace prowadzone były z poszanowaniem ochrony gatunkowej roślin i zwierząt. Prowadzenie prac ziemnych pod nadzorem herpetologa i ornitologa pozwoli zmniejszyć oddziaływanie na płazy i ptaki do minimum. Z doświadczenia wynika, że zbiorniki retencyjne pomimo pełnienia innej funkcji niż przyrodnicza, często są zasiedlane przez herpetofaunę (mogą zostać przeniesione do tych obiektów np. przez ptaki). W związku z tym ich konstrukcje winny umożliwiać swobodne wydostawanie się płazów aby nie tworzyły pułapki bez wyjścia.

Analizowany teren w całości znajduje się w zlewni potoku Żylica. Zbiornik będzie zasilany z istniejących trzech ujęć wód powierzchniowych: ujęcie nurtowe w km 17+910 potoku Żylica; ujęcie w km 18+138 potoku Żylica, ujęcie drenażowe poddenne na lewym brzegu potoku Czyrna w km 0+205. Na pobór wód Szczyrkowski Ośrodek Narciarski S.A. w Szczyrku ma wydane pozwolenie wodnoprawne Starosty Bielskiego znak ZR.6341.1.84.2011.MJ z dnia 7.10.2011 r. W ramach przedsięwzięcia zostanie wykonany krótki przyłącz (kilkudziesięciometrowy) do pompowni, z której rurociągiem tłocznym woda zostanie doprowadzona do studni rozprężnej zbiornika i dopłynie dalej grawitacyjnie do zbiornika. Przy zachowaniu warunków poboru ustalonych w pozwoleniach wodnoprawnych dla w/w trzech ujęć wody powierzchniowej, odpowiedniej koordynacji poboru w przypadku wystąpienia niżówek hydrologicznych, nie będzie następował negatywny wpływ na wody powierzchniowe.

W celu zapewnienia równowagi pomiędzy poborem wód powierzchniowych, a ochroną wód i środowiska związanego z ich zasobami, pobór tych wód może być realizowany pod warunkiem zachowania przepływu nienaruszalnego bezpośrednio poniżej ujęć wód, niepowodowania istotnych zmian reżimu hydrologicznego, uwzględniającego przyrost przepływu w obrębie zlewni, co uwzględniono w pkt I.2.1 postanowienia.

Teren przedsięwzięcia znajduje się na obszarze JCWP „Żylica”, która zgodnie z informacjami zawartymi w Planie Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisły nie jest zagrożona nieosiągnięciem wyznaczonych celów środowiskowych dla wód powierzchniowych zgodnie z zapisami art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie, w przypadku zachowania przepływów nienaruszalnych ustalonych dla ujęcia nurtowego w km 17+910 potoku Żylica; ujęcia w km 18+138 potoku Żylica, ujęcia drenażowego poddenne na lewym brzegu potoku Czyrna w km 0+205, nie będzie powodowało takich oddziaływań na środowisko wód powierzchniowych, które mogłyby spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych dla omawianej JCWP zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.

Przeprowadzona analiza wskazuje też na brak możliwości wystąpienia istotnego negatywnego wpływu planowanej inwestycji na wskaźniki hydrobiologiczne, hydromorfologiczne, fizykochemiczne oraz siedliska od wód zależne, a przez to na cele ochrony wód.

Celem planowanego zbiornika jest zapewnienie wody do celów przeciwpożarowych na wysokości w masywie Skrzycznego. W okresie od wczesnej wiosny do późnej jesieni będzie utrzymywany zapas wody w zbiorniku. Po sezonie zimowym, w okresie wczesnowiosennym, będzie miało miejsce napełnianie zbiornika. Pobór z ww. ujęć wody będzie prowadzony zgodnie z warunkami pozwoleń wodnoprawnych. Ponadto, zbiornik będzie elementem systemu dośnieżania tras i będzie stanowił punkt poboru wody dla systemu naśnieżającego. Eksploatacja projektowanego zbiornika nie będzie źródłem emisji hałasu i zanieczyszczeń do powietrza. Wytwarzane odpady będą miały związek z prowadzeniem prac konserwatorskich i okresowymi przeglądami stanu technicznego.

Z danych będących w dyspozycji tut. organu wynika, że przedsięwzięcie znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz na obszarze Natura 2000 Beskid Śląski PLH24005 (tuż przy północnej jego granicy, w rejonie Hali Skrzyczneńskiej). W rejonie zamierzenia nie stwierdzono występowania cennych siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotami ochrony ww. ostoi. Z raportu wynika, że na powierzchni przeznaczonej pod planowany zbiornik, którą stanowi obecnie polana powstała po wiatrolomach i usunięciu powalonych drzew (prawdopodobnie wcześniej zbiorowisko było zajęte przez las świerkowy z domieszką buka) stwierdzono pospolite zbiorowiska roślinne ulegające dynamicznym zmianom. Brak jest tu wysokich, starszych okazów drzew. Liczne występują natomiast kępy borówki czarnej i trawy. W sąsiedztwie planowanego zbiornika stwierdzono jednak bogate stanowisko goryczki trojeściowej, gatunku objętego częściową ochroną prawną. Jest ono położone w północno zachodniej części polany, a dokładnie na skarpie znajdującej się pomiędzy polaną a trasą narciarską. Od strony południowej i południowo - zachodniej polany występuje las bukowo świerkowy o małym zwarcu drzewostanu, mający cechy kwaśnej buczyny karpackiej.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie koliduje z celami wyznaczonymi dla Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego.

Biorąc pod uwagę powyższe, położenie, skalę i rodzaj przedsięwzięcia, w tym powierzchnię zajęcia terenu, obecne jego antropogeniczne przekształcenie, brak cennych siedlisk przyrodniczych należy stwierdzić, że inwestycja nie będzie miała znaczącego negatywnego wpływu na ww. obszar Natura 2000 Beskid Śląski PLH24005.

W trakcie oceny planowanego przedsięwzięcia nie stwierdzono również przesłanek, które wskazywałyby na konieczność ponownej oceny na środowisko.

Na terenie lokalizacji inwestycji oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie nie występują obiekty objęte w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków.

Ponadto stwierdzono, że informacje dostępne w raporcie oddziaływania na środowisko, oraz w przedłożonych uzupełnieniach, są wystarczająco szczegółowe, aby w pełni ocenić oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Mając to na uwadze nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko ani postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

W świetle art. 77 ust. 7 przywołanej powyżej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

W świetle art. 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r. poz. 1651 z późn. zm.) ochronie podlegają siedliska występowania chronionych gatunków roślin i zwierząt. Zgodnie z tym przepisem zabrania się niszczenia ich gniazd, nor, legowisk, żeremi, tam, tarlisk, zimowisk i innych schronień. Zaznaczyć należy, że w rozumieniu art. 5 pkt. 18 ww. ustawy siedliskiem przyrodniczym jest obszar występowania roślin i zwierząt w ciągu całego życia lub w dowolnym stadium ich rozwoju. Naruszenie tego zakazu wymaga uzyskania, w trybie art. 56 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody, zgody regionalnego dyrektora ochrony środowiska i zgodę tą należy uzyskać (w przypadku konieczności) przed przystąpieniem do robót powodujących to naruszenie.

W przypadku możliwego zniszczenia części siedliska goryczki trojeściowej inwestor zobowiązany jest uzyskać dodatkowe zezwolenie, na podstawie art. 56 ww. ustawy na zniszczenie siedliska gatunku chronionego.

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Katowicach
mgr Bernard Błaszczak

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta Szczyrk
43-370 Szczyrk, ul. Beskidzka 4
2. Pełnomocnik:
Stanisław Młyński
33-311 Wielogłowy, Dąbrowa 171
3. WOŚ a/a